



# ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%

- Filtré à 0,2µm
- Activités conformes aux normes européennes

- *Filtered at 0.2µm*
- *Activity in compliance with European standards*



## CARACTERISTIQUES

Désinfection rapide du matériel de fabrication en Industrie Pharmaceutique.

## COMPOSITION

Propane-2-ol : N° CAS 67-63-0 – 700 mg/g (Qualité Pharmacopée Européenne), eau purifiée, (Qualité Pharmacopée Européenne).

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Bactéricide en 15 min, 20°C (EN 13697).  
Fongicide en 15 min, 20°C (EN 13697).  
Actif sur Influenza virus A [H1N1] en 15 min, 20°C (EN 14476).  
Autres activités : se reporter au dossier scientifique.

Livré, pour chaque lot, avec Certificat d'analyse.

## CHARACTERISTICS

*Quick disinfection of manufacturing equipment in Pharmaceutical Industry.*

## COMPOSITION

*Propan-2-ol: CAS N° 67-63-0 – 700 mg/g (European Pharmacopoeia grade), purified water, (European Pharmacopoeia grade).*

## MICROBIOLOGICAL PROPERTIES

*Bactericidal in 15 min, 20°C (EN 13697).  
Fungicidal in 15 min, 20°C (EN 13697).  
Active against Influenza virus A [H1N1] in 15 min, 20°C (EN 14476).  
Other activities : see scientific file.*

*Delivered, for each batch, with Certificate of analysis.*

REFERENCE

1536FG-2012.11-C



# ANIOS ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70%

## DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution limpide, incolore
- Odeur caractéristique
- Densité à 20°C :  $0,861 \pm 0,010$

## PHYSICO-CHEMICAL DATA

- Clear colourless solution
- Characteristic odor
- Density at 20°C:  $0.861 \pm 0.010$

## MODE D'EMPLOI

S'utilise sans dilution sur des surfaces préalablement nettoyées.

Appliquer uniformément sur la surface à traiter en respectant le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Appliquer en quantité suffisante (30 ml/m<sup>2</sup>). Pour la fréquence d'utilisation, se référer au plan d'hygiène en place.

## INSTRUCTIONS FOR USE

*Used undiluted on previously cleaned surfaces.*

*Apply on the surface to be treated respecting the indicated contact time for the required antimicrobial activity. Apply a sufficient amount (30 ml/m<sup>2</sup>).*

*For frequency of use, refer to the hygiene plan in place.*

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon la Directive 99/45/CE et ses adaptations). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Stocker entre +5°C et +25°C.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1-TP 2 - directive 98/8/CE) - Usage réservé aux professionnels.

## PRECAUTIONS FOR USE

*Dangerous. Follow the instructions for use (in accordance with Directive 99/45/EC and its adapted versions).*

*Use the biocides with precaution. Before use, read the label and the product information.*

*Store between +5°C and +25°C.*

*Biocidal product designed for surface disinfection (Group 1 - PT2 - Directive 98/8/EC) - Reserved for professional use.*

## CONDITIONNEMENTS/PACKAGING

6 x 750ml spray simple emballage : 1536.722

6 x 750ml spray simple bagged: 1536.722

4 x 5L simple emballage : 1536.034

4 x 5L simple bagged: 1536.034