HYGISTOTEACCESS

Armoire séchante collective





Options

- Structure inox 304L
- Etagère supplémentaire (chaussures)
- Support gants
- Filtres (charbon et HEPA)
- Tourelle d'extraction d'air
- Roulettes
- Programmateur digital

Solution tout en 1

- Adaptée aux tenues de travail, vestes, pantalons, gants, chaussures
- Faible encombrement : 800 mm de large et 600 mm de profondeur
- Equipements : tringle porte-cintres, étagère perforée réglable et amovible pourvue d'une tringle porte-cintres, hublots

Séchage en douceur et profondeur

- Séchage à air chaud en 0 h 45 (transpiration) ou 2 h 30 (détrempé) assuré par un système de ventilation couplé à une résistance de chauffe
- **Préserve** les propriétés techniques du matériel (T° de séchage < à 45°C)
- Programmation des cycles par **Minuterie** et Horloge programmable (Programmateur digital en option)
- Economie d'énergie significative grâce au mode **Ecodry**, commutation Air chaud / Air ambiant

Désinfection intégrale

- Désinfection garantie par lampe germicide à formation d'ozone avec élimination totale des bactéries responsables des mauvaises odeurs et d'affections cutanées (Durée du cycle: 1 h 30)
- Désodorisation obtenue par les seuls pouvoirs de l'ozone, sans adjonction de produits chimiques odorants
- Pouvoirs assainissants testés et approuvés par un Laboratoire d'Analyses Vétérinaires

Qualité sans compromis

- Caisson de distribution d'air 100% inox 304L
- Structure acier époxy monobloc : une seule pièce profilée et pliée
- IP 55 (Etanchéité) IK08 (Tenue aux chocs mécaniques)
- Appareil livré sur pieds inox réglables
- Garantie de 24 mois sur l'ensemble des pièces
- Fabrication française





Référence	Construction	Capacité Veste + pantalon (sur 2 niveaux)*	Dimensions L x H x P (mm)	Alimentation	Puissance
ASC2000	Acier époxy	12 tenues	800 x 2140 x 600	1x230V 10-16 A 50-60 Hz	1100 W
A5C2000S	lnox				

^{*} épaule 60 mm

Caractéristiques techniques sujettes à variation



HLD Clean Consult SA Champs Montants 14 b CH-2074 Marin Tel.: +41 32 755 73 53 Fax: +41 32 755 73 55

info@hld.ch